



DAVYIN Internet Solutions

圣戈班官网BU内容收集说明



SGB官网-BU页面



1. 首页
2. 市场页
3. 产品线 (大类) 页
4. 产品详情页



SGB官网-BU页面说明-首页



首页

除了全局的页头（置顶栏、LOGO、主导航、面包屑）和页脚，BU首页由以下几部分内容组成：

- BU Logo，最好获取原始矢量图
- BU幻灯片：含多幅图片，搭配标题、宣传性文字和链接，循环滚动播放
- BU简介：含标题、介绍性文字（只需要一段）
- 搜索框：与内容无关
- BU市场：BU面向的市场，详见后续
- BU推广视频：一段推广性的视频
- BU产品线：BU下属的产品线，详见后续
- BU新闻动态：不定时更新的新闻，含标题、图片（4:3，大于等于320px*240px）和正文3个部分
- BU联系信息（BU页脚）：固定显示在当前BU所有页面底部

SGB官网-BU页面说明-首页-BU幻灯片



首页-BU幻灯片

- A: 标题，控制在10个字以内
- B: 宣传性文字，控制在40个字以内
- C: 后台维护的链接字段，点击“了解更多”后跳转到的页面
- D: 图片，1600px*450px，尽量选用1600px*450px或更高尺寸和质量图片素材

- 针对字数的控制仅为参考，实际情况下的中英文和标点符号宽度很难控制
- 收集素材时不必严格按照尺寸要求，但需要考虑图片缩放的问题。例如选用400px*300px的图片作为幻灯片素材必定是不合适的

◇ SGB官网-BU页面说明-首页-BU简介

圣戈班高性能塑料是全球领先的聚合物产品和技术专家 **A**

圣戈班高性能塑料业务是全球领先的高性能聚合物工程产品制造商，服务于全球几乎所有主要行业。为客户提供具有先进技术的聚合物产品，满足最苛刻的应用条件。通过产品创新、技术优势和前瞻性的市场战略，圣戈班高性能塑料致力于与客户紧密合作，通过提供卓越的解决方案来面对未来的挑战。 **B**


首页-BU简介

A: BU名称，或一句宣传语，字数不做限制，整体控制在**1行**以内较为美观

B: 介绍性文字，字数不做限制，整体控制在**2-3行**较为美观

◇ SGB官网-BU页面说明-首页-BU市场

市场



首页-BU市场

A: 市场名称，控制在10个字以内，显示在封面图片的左下角

B: 市场封面图片，225px*160px（4:3），尽量选用640px*480px或更高尺寸和质量图片素材

SGB官网-BU页面说明-首页-BU视频



首页-BU视频

A: BU推广视频，建议选用720p或以上质量的视频，16:9，2-3分钟即可

◇ SGB官网-BU页面说明-首页-BU产品线

我们的产品线



首页-BU产品线

A: 产品线名称，控制在10个字以内，显示在封面图片下方

B: 产品线封面图片，225px*160px (4:3)，尽量选用640px*480px或更高尺寸和质量图片素材



SGB官网-BU页面说明-首页-BU新闻动态



首页-BU新闻动态

- A: 新闻标题，控制在30个字以内，显示在新闻封面图片下方
- B: 新闻封面图片，320px*240px（4:3），尽量选用640px*480px或更高尺寸和质量图片素材
- C: 新闻摘要，字数不做限制，系统会根据文字长度计算新闻动态卡片的高度



SGB官网-BU页面说明-首页-BU联系信息

圣戈班高功能塑料（上海）有限公司

上海市闵行开发区昆阳路1468号 **A**

021-5472 1568

info@sample.com

B

1688 **C**


D

首页-BU联系信息

- A: BU地址、电话和邮箱信息
- B: 默认的联系我们图标，不需要管理维护
- C: 旗舰店图标和链接，如点击“1688”，打开新窗口前往PPL在1688的旗舰店
- D: BU微信公众号QR Code，扫码后关注BU微信公众号，推荐使用包含微信小logo的QR Code



SGB官网-BU页面说明-市场页



市场页

BU市场页包括了**市场**本身的内容和**子市场**内容，本页的内容重心其实都在子市场。

BU市场页内容结构：

- 市场简介
- 子市场简介
- 子市场相关应用：
- 子市场相关产品
- 子市场产品家族

SGB官网-BU页面说明-市场页-市场简介



市场页-市场简介

- A: 市场名称
- B: 市场置顶图片，1600px*450px，尽量选用1600px*450px或更高尺寸和质量的图片素材
- C: 市场简介标题，字数不做限制，整体控制在1行较为美观
- D: 市场简介正文，字数不做显示，整体控制在2-3行较为美观



SGB官网-BU页面说明-市场页-子市场简介



市场页-子市场简介


A: 子市场名称

B: 子市场简介，图中所示为接近极限的字数，整体控制在8行、2段以内较为美观

C: 子市场置顶图片，1600px*450px，尽量选用1600px*450px或更高尺寸和质量图片素材

◇ SGB官网-BU页面说明-市场页-相关应用

相关应用




发动机罩铰链



电动后车门



可伸缩车顶



侧门型材铰链



侧门中压铰链



滑门铰链

市场页-相关应用


A: 相关应用名称，控制在10个字以内

B: 相关应用封面图片，300px*300px（1:1），尽量选用600px*600px或更高尺寸和质量图片素材

C: 相关应用摘要，当鼠标悬停在图片上时显示，超过图中区域的文字会被省略号取代



SGB官网-BU页面说明-市场页-相关产品（线）



市场页-相关产品（线）

A: 产品线名称，控制在10个字以内

B: 产品线封面图片，225px*160px（4:3），尽量选用640px*480px或更高尺寸和质量图片素材

* 此版块名称虽然是“相关产品”，展示的仍然是“产品线”，而不是最末级的“产品”

◇ SGB官网-BU页面说明-市场页-产品家族

产品家族



NORGLIDE BEARINGS



RENCOL TOLERANCE RINGS



FOAM BONDING TAPES



NORSEAL



DYNAFOAM



COVISON

市场页-产品家族

A: 品牌名称，控制在10个字以内

B: 品牌图片，225px*100px，尽量获取原始logo矢量图片素材



SGB官网-BU页面-产品线页



产品线页

BU产品线页内容结构:

- 产品线简介
- 产品线品牌简介
- 产品
- 产品资料下载
- 相关应用：通过程序关联的子市场
- 发现精彩故事

◇ SGB官网-BU页面-产品线页-产品线简介



产品线页-产品线简介

A: 产品线名称，控制在10个字以内

B: 产品线置顶图片，1600px*450px，尽量选用1600px*450px或更高尺寸和质量图片素材

C: 产品线简介图片，尺寸不限，居中显示，推荐纯白底色



SGB官网-BU页面-产品线页-产品线品牌简介



圣戈班高功能塑料深入到汽车价值链中，提供创新的工程技术解决方案来满足不断提高的燃油能耗、提高产品生命周期、降低成本、提高效率、安全和驾驶舒适性的要求运用我们数十年汽车行业的专业知识，圣戈班高功能塑料能够给以下汽车以及运输系统的应用提供制造和设计方案

产品线页-产品线品牌简介

A: 产品线品牌图片，225px*100px，尽量获取原始logo矢量图片素材

B: 产品线品牌描述，文字不限，整体控制在3行较为美观



SGB官网-BU页面-产品线页-产品

产品



NORGLIDE® H-Type



NORGLIDE® M-Type



NORGLIDE® T-Type



NORGLIDE® PRO-Type



NORGLIDE® MP-Type



NORGLIDE® SM-Type



NORGLIDE® SMTL-Type



NORGLIDE® PTFE-Type

产品线页-产品

A: 产品名称，控制在10个字以内

B: 产品封面图片，225px*225px（1:1），尽量选用600px*600px或更高尺寸和质量图片素材



SGB官网-BU页面-产品线页-产品资料下载

产品资料下载

产品手册XXXXXX

A



B

产品资料XXXXXX



产品文档XXXXXX



产品线页-产品资料下载

A: 产品资料名称, 控制在10个字以内

B: 产品资料文件, 限定为PDF格式文档



SGB官网-BU页面-产品线页-相关应用（子市场）

相关应用



产品线页-相关应用（子市场）

A: 相关应用（子市场）名称，控制在10个字以内

B: 相关应用（子市场）封面图片，225px*160px（4:3），尽量选用640px*480px或更高尺寸和质量
的图片素材

* 此处相关应用其实是指当前产品线针对的子市场



SGB官网-BU页面-产品线页-发现精彩故事

发现精彩故事



产品线页-发现精彩故事

A: 精彩故事名称，控制在10个字以内


B: 精彩故事封面图片，320px*240px（4:3），尽量选用640px*480px或更高尺寸和质量图片素材

C: 精彩故事视频，推荐480p或以上

* 精彩故事视频在当前页面打开播放器播放，图文则链接到小圣百科



SGB官网-BU页面-产品详情页



产品详情页

产品详情页内容结构:

- 产品简介
- 产品物料
- 基本参数
- 产品特性
- 应用领域
- 成功案例

SGB官网-BU页面-产品详情页-产品简介

PTFE玻纤布胶带 **A**



B

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean euismod bibendum in. Proin gravida dolor sit amet lacus accumsan. Proin sodales pulvinar tempor. Nam fermentum, nulla luctus pharetra vulputate, felis tellus mollis orci, sed rhoncus sapien nunc eget.

C

物料规格

207-00005	SG25-03	1000mmWx10LM
207-00010	SG25-05	1000mmWx10LM
207-00033	SG25P-03	1000mmWx10LM
207-00034	SG25P-05	1000mmWx10LM

产品详情页-产品简介

A: 产品名称，控制在10个字以内

B: 产品简介，字数不限，整体控制在8行以内较为美观

C: 产品图片，500px*500px（1:1），尽量选用600px*600px或更高尺寸和质量图片素材，支持多幅

SGB官网-BU页面-产品详情页-产品物料

PTFE玻纤布胶带



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean euismod bibendum laoreet. Proin gravida dolor sit amet lacus accumsan et viverra justo commodo. Proin sodales pulvinar tempor. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Nam fermentum, nulla luctus pharetra vulputate, felis tellus mollis orci, sed rhoncus sapien nunc eget.

物料规格

207-00005	SG25-03	1000mmWx10LM
207-00010	SG25-05	1000mmWx10LM
207-00033	SG25P-03	1000mmWx10LM
207-00034	SG25P-05	1000mmWx10LM



产品详情页-产品物料

A: 产品物料列表, PPL产品物料只有“名称, 编号和尺寸”3个要素, 其它BU的物料情况暂时未知。

SGB官网-BU页面-产品详情页-基本参数

基本参数

项目	单位	SG25-03	SG25-05	SG25P-03	SG25P-05
基材		PTFE浸渍玻璃纤维布			
胶黏剂		有机硅压敏胶		高性能有机硅压敏胶	
基材厚度	mm	0.08	0.13	0.08	0.08
胶厚度	mm	0.08	0.08	0.08	0.08
总厚度	mm	0.08	0.08	0.08	0.08
胶粘强度(室温)	N/mm	0.08	0.08	0.08	0.08
胶粘强度(260°C) 20min/24h	N/mm	0.08	0.08	0.08	0.08
使用温度	°C	0.08	0.08	0.08	0.08
长度	m	0.08	0.08	0.08	0.08
宽度	mm	0.08	0.08	0.08	0.08

产品详情页-基本参数


A: 基本参数可以是一段文字，可以是图文混排，也可以是表格，后台提供富文本编辑器工具

◇ SGB官网-BU页面-产品详情页-产品特性

产品特性



表面光滑，离型性好，无残胶



耐高低温，高温下粘性强



耐化学性



尺寸稳定，长寿命

产品详情页-产品特性

A: 产品特性图片，1000px*高度不限，支持多幅图片，按次序从上到下展示


◇ SGB官网-BU页面-产品详情页-应用领域

应用领域



塑料袋热封包装

A



真空包装

B



锂电池包装

产品详情页-应用领域

A: 应用领域名称，控制在10个字以内

B: 应用领域图片，225px*160px（4:3），尽量选用640px*480px或更高尺寸和质量图片素材

* 以字段组的形式进行添加，每个组都包括标题和图片 2个字段

◇ SGB官网-BU页面-产品详情页-成功案例

成功案例



力神锂电池包装



联合利华快消品包装

产品详情页-应用领域

A: 成功案例名称，控制在10个字以内

B: 成功案例图片，225px*160px（4:3），尽量选用640px*480px或更高尺寸和质量图片素材

* 以字段组的形式进行添加，每个组都包括标题和图片 2个字段



SGB官网-内容总结-关于BU

- BU logo 和 名称
- BU 幻灯片, 1600px*450px, 图片标题和一句话描述, 支持多幅图片轮播
- BU简介, 一段介绍性文字, 含标题
- BU推广视频, 720p以上质量为佳, 16:9
- BU新闻动态, 标题、正文和图片(最好能带上发布日期), 图片尺寸640*480为佳
- BU联系信息, 公司名称, 地址, 电话, 邮箱, 旗舰店logo和网址, 微信公众号QR Code





SGB官网-内容总结-BU市场

- 市场名称
- 市场封面图片，640px*480px
- 市场置顶图片，1600px*450px
- 市场简介，含标题和一段文字





SGB官网-内容总结-BU子市场

- 子市场名称，所属哪个市场
- 子市场封面图片，640px*480px
- 子市场置顶图片，1600px*450px
- 子市场简介，一段文字

子市场相关应用（1个或多个）

- 相关应用名称，关联到哪款产品
- 相关应用封面图片，600px*600px
- 相关应用介绍，一段文字

子市场相关产品家族（1个或多个）

- 产品家族名称
- 产品家族品牌图片，logo矢量图为佳



SGB官网-内容总结-BU产品线

- 产品线名称
- 产品线封面图片，640px*480px
- 产品线置顶图片，1600px*450px
- 产品线简介图片，尺寸不限，推荐纯白底色
- 产品线品牌图片，Logo矢量图为佳
- 产品线品牌介绍，一段文字
- 产品资料PDF文档

产品线相关精彩故事

- 视频
- 精彩故事标题
- 精彩故事图片，640px*480px，关联到小圣百科哪篇文章



SGB官网-内容总结-BU产品

- 产品名称
- 产品封面图片, 600px*600px
- 产品图片, 600px*600px, 多幅
- 产品简介, 一段文字
- 基本参数, 一段文字, 表格或图文
- 产品特性, 1000px*高度不限, 多图
- 应用领域, 标题和图片, 640px*480px, 多组
- 成功案例, 标题和图片, 640px*480px, 多组

产品物料

- 名称, 型号 和 尺寸